

Mod. **GA-5**



COCCHI





N.1 FERRO
N.1 IRON
N.1 FER
N.1 HIERRO

Kg 1,35




PISTOLA VAPORE
STEAM GUN
PISTOLET VAPEUR
PISTOLA VAPOR

OPTIONAL



SERBATOIO ACQUA
WATER TANK
RESERVOIRE EAU
TANQUE AGUA

Lt 5



48 watt

POMPA ACQUA
WATER PUMP
POMPE EAU
BOMBA AGUA

LT. 5 INOX



GARANZIA 4 ANNI
WARRANTY 4 YEARS
GARANTIE 4 ANS
GARANTIA 4 ANOS




| CALDAIA | BOILER | CHAUDIERE | CALDERA | LT . 5 |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| PRESSIONE VAPORE | STEAM PRESSURE | PRESSION VAPEUR | PRESION VAPOR | Bar 4 |
| POMPA Acqua Vibrante | WATER-PUMP vibration | POMPE EAU vibration | BOMBA AGUA | w. 25 |
| RESISTENZA CALDAIA | BOILER ELEMENT | RESISTENCE CHAUD. | RESIST. CALDERA | w. 900+900 |
| RESISTENZA FERRO | IRON ELEMENT | RESISTENCE FER | RESIST. HIERRO | w. 900 |
| VOLTAGGIO | VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAJE | V 230 - 1 |
| DIMENSIONI | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES | 33x33x87 cm |

COCCHI srl

via Pacinotti 19 - 40017 San Giovanni in Persiceto - Bologna - Italy
tel. ++39 - 051 821787 fax ++39 - 051 826935
web site : www.cocchi.net email : info@cocchi.net







GA 1A



 Generatore di vapore con caldaia in rame e resistenza a secco, a ricarica automatica dell'acqua completo di elettroferro professionale.

 Steam generator with copper boiler and dry heating element, with automatic water supply, completed with professional electric iron.

 Générateur de vapeur avec chaudière en cuivre et résistance à sec, à recharge automatique de l'eau, complet de fer électrique professionnel.

 Dampferzeuger mit Kupferkessel und Trockenheizstab mit automatischer Wasserbefüllung und professionellem Elektro-Bügeleisen.

 Generador de vapor con caldera de cobre y resistencia en seco, con recarga automática del agua y plancha eléctrica profesional.

| DATI TECNICI | | | | |
|---|---------------------|------------------|--|---------------------|
|  | 230 V- 50 HZ | Tensione |  | 230 V- 50 HZ |
| | 3 BAR | Pressione vapore | | 3 BAR |
| | 18 KG | Peso | | 18 KG |
| | 3.5 LT | Caldaia | | 3.8 LT |
| | 2700 W | Consumo | | 2800 W |
| | 350x350x850 | Dimensioni | | 250x290x890 |

| TECHNICAL DATA | | | | |
|---|---------------------|----------------|--|---------------------|
|  | 230 V- 50 HZ | Voltage |  | 230 V- 50 HZ |
| | 3 BAR | Steam pressure | | 3 BAR |
| | 18 KG | Weight | | 18 KG |
| | 3.5 LT | Boiler | | 3.8 LT |
| | 2700 W | Consumption | | 2800 W |
| | 350x350x850 | Dimensions | | 250x290x890 |


| DONNEES TECHNIQUES | | | | |
|---|---------------------|-----------------|--|---------------------|
|  | 230 V- 50 HZ | Tension |  | 230 V- 50 HZ |
| | 3 BAR | Pression vapeur | | 3 BAR |
| | 18 KG | Poids | | 18 KG |
| | 3.5 LT | Chaudière | | 3.8 LT |
| | 2700 W | Consommation | | 2800 W |
| | 350x350x850 | Encombrement | | 250x290x890 |

| TECHNISCHE DATEN | | | | |
|---|---------------------|-------------|--|---------------------|
|  | 230 V- 50 HZ | Spannung |  | 230 V- 50 HZ |
| | 3 BAR | Dampfdruck | | 3 BAR |
| | 18 KG | Gewicht | | 18 KG |
| | 3.5 LT | Dampfkessel | | 3.8 LT |
| | 2700 W | Verbrauch | | 2800 W |
| | 350x350x850 | Abmessungen | | 250x290x890 |

| DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---------------------|---------------|--|---------------------|
|  | 230 V- 50 HZ | Tensión |  | 230 V- 50 HZ |
| | 3 BAR | Presión vapor | | 3 BAR |
| | 18 KG | Peso | | 18 KG |
| | 3.5 LT | Caldera | | 3.8 LT |
| | 2700 W | Consumo | | 2800 W |
| | 350x350x850 | Dimensiones | | 250x290x890 |

 Generatore di vapore con caldaia in alluminio e resistenza integrata, a carica manuale completo di elettroferro professionale.

 Steam generator with aluminium boiler and built-in heating element, with manual water supply, completed with professional electric iron.

 Générateur de vapeur avec chaudière en aluminium et résistance intégrée, à charge manuelle, complet de fer électrique professionnel.

 Dampferzeuger mit Aluminiumkessel und integriertem Heizstab, manueller Wasserbefüllung und professionellem Elektro-Bügeleisen.

 Generador de vapor con caldera de aluminio y resistencia integrada, con recarga manual y plancha eléctrica profesional.



COCCHI SRL

Via Pacinotti 19/a - 40017 S. Giovanni in Persiceto - Bologna - Italy

Tel. +39 51 821787 - Fax +39 51 826935

Web: www.cocchi.net - Email: cocchi@eur.it

COCCHI SRL DICHIARA CHE LE IMMAGINI CONTENUTE SONO INDICATIVE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI TOTALI O PARZIALI IN QUALSIASI MOMENTO PER MOTIVI RISERVATI